
F.sco Proia s.r.l.
Via M. Riposo, 147 Tel. 0924 509002 - ALCAMO

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAUTIMENTO SCORTE

NOVA FLORIDA
€ 6,50 + iva
Interasse 60

SEVEN SUPER
Radiatore componibile in alluminio pressofuso



Beretta
€ 770,00
+ iva

CIAO GREEN 25 CSI



Caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda

25 kW 14,3 l/min ΔT=25

RENDIMENTO ★★★★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42.

Beretta
€ 400,00
+ iva

AMICA 24 CSI



Caldaia standard camera stagna, doppio scambiatore, per riscaldamento e produzione di acqua calda

F.sco Proia s.r.l.
Via M. Riposo, 147 Tel. 0924 509002 - ALCAMO

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAUTIMENTO SCORTE

OROBUR
coscienza ecologica
€ 500,00 + iva

CALORIO

Radiatore individuale a gas per il riscaldamento degli ambienti. Alimentati a metano/gpl

Modello 51



BAXI
€ 400,00 + iva



Caldaia standard camera stagna, doppio scambiatore, per riscaldamento e produzione di acqua calda

ECO COMPACT 24F

ISEA
€ 172,50 + iva



Scaldabagno a gas per la produzione di acqua calda sanitaria lt 14/min a camera aperta

F.sco Proia s.r.l.
Via M. Riposo, 147 Tel. 0924 509002 - ALCAMO

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAUTIMENTO SCORTE

ISEA
€ 61,50
+ iva

Scaldabagno elettrico
lt 80
2 anni garanzia



brahms
BY BPT
€ 290,00
+ iva

Kit antintrusione filare composto da:
1 Unità Centrale PROXINET8,
1 Batteria 12V 7,2 Ah BB065,
2 rivelatori volumetrici ad infrarossi PXIRV,
1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante SA10L,
1 Batteria 12V - 2 Ah BB020,
1 Sirena da interno APF22.



ProxiNET



TILEMME
a partire da
€ 18,00
+ iva



Impianti riscaldamento a pavimento radiante

F.sco Proia s.r.l.
Via M. Riposo, 147 Tel. 0924 509002 - ALCAMO

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAUTIMENTO SCORTE

€ 246,00
+ iva

KIT VDR 4 CANALI
HD500 GB 4 TELECAMERE 600 LINEE

Kit DVR 4CH

- 4 telecamere 600 linee
- HD 500Gb (incluso)
- Fornito completo di telecomando e mouse e cavo
- Visualizzavbile da remoto via Internet e su iOS (Apple) e Android



DAB
PUMP PERFORMANCE

€ 77,00
+ iva



Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria corpo pompa in ghisa.